

ANAËLLE FOURNITURES HORLOGÈRES

Qui sommes nous?

Implantée au cœur de la Vallée de Joux, berceau de la Haute Horlogerie, Anaëlle Fournitures Horlogères met depuis plus de dix ans son expertise au service des plus grandes manufactures et ateliers de décoration.

Spécialisés dans la fabrication de cabrons haut de gamme, nous développons des outils conçus pour répondre aux standards les plus exigeants de la profession.

Notre département R&D, en collaboration avec des maîtres décorateurs, a mis au point une technologie de collage exclusive qui garantit une adhérence parfaite et élimine le problème du papier qui se décolle lors des opérations d'anglage.

Réalisés en bois de tilleul sélectionné avec un taux d'humidité contrôlé, nos cabrons offrent souplesse, précision et fiabilité. Chaque lot est rigoureusement testé et validé par de grandes manufactures, assurant une qualité constante et une performance irréprochable.

Avec Anaëlle, vous bénéficiez d'outils suisses de confiance, pensés pour sublimer chaque détail décoratif et valoriser l'excellence horlogère.



Nos Services:

- Cabrons haut de gamme : souples, précis et durables
- Papiers abrasifs : autocollants et non autocollants
- Technologie exclusive de collage : adhérence parfaite, zéro décollement
- Gamme unique pour l'anglage : disponible uniquement chez Anaëlle
- Personnalisation : possibilité d'inscrire ou d'intégrer le logo de votre société
- R&D dédiée : innovations continues en partenariat avec des maîtres décorateurs

Nos avantages

Excellence suisse : développés et fabriqués au cœur de la Vallée de Joux

Technologie de collage unique : adhérence garantie, aucun décollement

Bois de tilleul sélectionné : humidité contrôlée pour souplesse et solidité optimales Qualité validée : produits testés et approuvés par de grandes manufactures horlogères

Finition supérieure : rendu net, éclat impeccable, zéro rayure

Innovation continue : nouvelles solutions abrasives développées avec des maîtres décorateurs Cabrons Du Lac L'Excellence de La Vallée de Joux

C'est à L'Abbaye, au cœur de la Vallée de Joux, berceau de la Haute Horlogerie qu'ANAËLLE Fournitures Horlogères a conçu une nouvelle

référence incontournable pour les artisans de la décoration : les Cabron du Lac équipés des

papiers exclusifs 1344 (IMFF) et 1348 (ILF).

Alliant précision artisanale et capacité de production à grande échelle, les Cabron du Lac répondent aux exigences des ateliers indépendants comme des manufactures internationales. Chaque pièce est rigoureusement façonnée et contrôlée à l'œil humain, avec pour seul objectif : offrir une finition parfaite à chaque étape du geste!



| | Éclat noir profond | Obtenu sans diamantine | | |
|--|----------------------------|--|--|--|
| | Zéro rayure / résidu | Sécurité totale en finition | | |
| | +15% durée d'utilisation | Comparée aux papiers 3M | | |
| | Collage fiable et stable | Même en travail fin | | |
| | Bois de qualité supérieure | Même en travail fin Coins entrants, sortants, angles biseautés | | |
| | Solution exclusive | Performance et régularité | | |

4 x 4 x 4 mm

6 x 6 x 6 mm

8 x 8 x 8 mm

10 x 10 x 10 mm

| | Produit | Grains disponibles (μm) | Applications / Détails | |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|--|
| horlogère finitions) | 9 - 15 - 20 - 30 - 40 - 60 | | | |
| ork | ILF 3M | 1 - 3 - 5 - 6 - 12 - 15 - 30 - 40 | | |
| | ILF 3M Diamenté | 1 | Covient pour le poli bloqué | |
| Décoration (anglage, | ILF 1348 | 0.5, 1, 3, 5, 9, 12, 16, 20, 30 | Or, acier, maillechort, laiton Finition sans arraché, aspect homogène | |
| Dé ₍ | IMFF 1344 | 5, 9, 12, 15, 20, 30 | Travaux préparatoires Convient aussi pour finitions satinées Finition sans arraché, aspect homogène | |
| | ILF 1348 diamanté | 0.5 et 1 | Titane – brillance éclat noir | |

_

7 x 4 mm

8 x 4 mm



20 x 6 mm

| age, | Produit | Grains disponibles (µm) | Applications / Détails |
|---------------------|----------------------|--|--|
| Sertissage ssage | 401Q <mark>3M</mark> | P1000, P1200, P1500, P2000 P2500 | sertissage, bijouterie, polissage, anglage |
| , <u>ji</u> | 734 <mark>3M</mark> | P180, P240 | sertissage, bijouterie, polissage, anglage |
| Anglage po | 1913 SIA | P180, P240, P320, P400, P500 P600, P800, P1000, P1200 | Idéa l sertissage, bijouterie, polissage, anglage |

Nos papiers d'émeri

En complément de nos cabrons, nous proposons une gamme de papiers d'émeri de haute précision, spécialement sélectionnés pour les opérations de

- Polissage
- Dressage
- Ébavurage
- Décoration horlogère

Notre force réside dans l'utilisation d'un autocollant exclusif développé en interne, appliqué directement sur les feuilles.

Ce système garantit une adhérence optimale, une tenue renforcée et une stabilité parfaite lors de l'utilisation, éliminant le problème des papiers qui se décollent pendant les opérations les plus délicates.

Grâce à cette technologie unique, nos papiers offrent aux ateliers horlogers une constance de qualité, une meilleure durabilité, et une efficacité supérieure pour chaque étape de finition.

| Produit | Format | Couleur | Grains (µm) | Grains normal | Applications / Détails |
|---------------------|------------------------|---------|-------------|---|--|
| Papier 1346 | 138 x 230 230 x 280 | | | P1200 P1200 | Idéal en seconde passe après un papier plus épais, le P1200 permet d'affiner la surface et d'obtenir une finition régulière. |
| 401Q 3M | 230 x 280 140 x 230 | | | P1000, P1200, P1500 P2000, P2500 | |
| 734 <mark>3M</mark> | 230 x 280 | | | P180, P240 | |
| 1913 SIA | 230 x 280 | | | P180, P240, P320 P400, P500 ,P600 P800, P1000 | |

Papier Exclusifs

La gamme 1344 (IMFF) et 1348 (ILF) est une exclusivité Anaëlle Fournitures Horlogères, développée pour répondre aux besoins les plus exigeants de la décoration horlogère.

Disponibles uniquement chez nous, ces papiers autocollants sont conçus pour les opérations essentielles :

- Dressage
- Ébavurage
- Polissage bloqué
- Anglage et finitions de haute précision
- 1344 (IMFF) : idéale pour les travaux préparatoires et les finitions satinées, elle offre une souplesse parfaite et un rendu homogène sans marquer la pièce.
- 1348 (ILF) : conçue pour l'anglage et les finitions brillantes, elle garantit un éclat noir homogène et une surface impeccable, sans rayures.

Adoptée et validée par les plus grandes manufactures horlogères, la gamme 1344 & 1348 est aujourd'hui une référence incontournable pour les ateliers cherchant l'excellence et la constance dans leurs finitions.

| Produit | Format | Grains (μm) | Applications / Détails |
|-------------------|-----------|---------------------------------|---|
| Papier IMFF 1344 | 230 x 280 | 5, 9, 12, 15, 20, 30 | Travaux préparatoires Convient aussi pour finitions satinées Finition sans arraché, aspect homogène |
| Papier ILF 1348 | 230 x 280 | 0.5, 1, 3, 5, 9, 12, 16, 20, 30 | Or, acier, maillechort, laiton Finition sans arraché, aspect homogène |
| ILF 1348 diamanté | 230 x 280 | 0.5 et 1 | Titane – brillance éclat noir |

Imperial Microfinishing Film

IMPERIAL MICROFINISHING FILM se compose de minéraux de granulométrie très régulière, avec des grains calibrés et orientés (qui leur confèrent plus d'agressivité) répandus sur une résine artificielle déposée sur un film polyester très précis.

Il est utilisé dans l'industrie horlogère pour le meulage des boîtes de montres, bracelets, cadrans, verres minéraux etc. Contrairement aux abrasifs usuels, ce produit est absolument résistant à l'eau, aux huiles et aux produits dissolvants. C'est grâce à l'égalité des grains calibrés et orientés que l'on obtient une finition tout à fait régulière.

Imperial Microfinishing Film est résistant et ne se déchire pas.

| Produit | Format | Couleur | Grains (µm) | Grains normal | Applications / Détails |
|---------|-----------|---------|-------------|---------------|------------------------|
| IMFF 3M | 230 x 280 | | 9 | P1800 | |
| IMFF 3M | 230 x 280 | | 15 | P1000 | |
| IMFF 3M | 230 x 280 | | 20 | P800 | |
| IMFF 3M | 230 x 280 | | 30 | P500 | |
| IMFF 3M | 230 x 280 | | 40 | P360 | (0) |
| IMFF 3M | 230 x 280 | | 60 | P240 | SIM ACU |

Papier ILF:

LAPPING FILM se compose de minéraux de granulométrie très régulière, avec des grains calibres répandus sur une résine artificielle déposée sur un film polyester tres precis.

Il est utilisé dans l'industrie horlogère pour un meulage super fin des boîtes de montres, bracelets, cadrans, verres minéraux, décorations horlogère etc.Contrairement aux abrasifs usuels, ce produit est absolument resistant a l'eau, aux huiles et aux produits dissolvants. C'est grâce à l'égalité des grains et du support que l'on obtient une finition tout à fait régulière.

Laping film est résistant déchire. Il permet d'obtenir une surface lisse tout en gardant des angles vifs sur

des carrures et de verres minéraux.

| | | | / | | |
|-----------------|-----------|---------|-------------|---------------|-----------------------------|
| Produit | Format | Couleur | Grains (µm) | Grains normal | Applications / Détails |
| ILF 3M Diamanté | 216 x 280 | | 1,0 | 14,000 | Covient pour le poli bloqué |
| ILF 3M | 216 x 280 | | 1,0 | 14,000 | |
| ILF 3M | 216 x 280 | | 3,0 | 8,000 | |
| ILF 3M | 216 x 280 | | 9,0 | 1,800 | |
| ILF 3M | 216 x 280 | | 12,0 | 1,200 | |
| ILF 3M | 216 x 280 | | 15,0 | 1,000 | |
| ILF 3M | 216 x 280 | | 30,0 | 500 | |
| ILF 3M | 216 x 280 | | 40,0 | 360 | |

Meule pour Anglage au touret



| | | T | |
|--|---------|----------|--------|
| Désignation | Jusqu'a | A partir | _ |
| | 50 pcs | de 100 | de 300 |
| | | | |
| Meule bois N°6 La Vallée | | | |
| Qualité = Mi-Dur | 10 | 9.5 | 8.5 |
| Diamètre: ext. 110mm, alésage 20mm épaisseur 6mm | | | |
| | _ | | |
| Meule bois N°16 L'Orient | | | |
| Qualité = Dur | 10 | 9.5 | 8 |
| Diamètre ext. 110mm, alésage 20mm épaisseur 6mm | | | |
| | | | |
| Meule bois N°17 Le Sentier | | 10.5 | 9 |
| Qualité = Mi-dur | 11 | | |
| Diamètre : ext. 110mm, alésage 20mm, épaisseur 8mm | | | |
| | | | |
| Meule cuir N°9 Le Brassus | | | |
| Qualité : Mi-dur | 24 | 23 | 20 |
| Diamètre : ext 110mm, alésage 20mm, épaisseur 6mm | | | |
| | | | |
| Meule cuir N°10 Le Lieu | | | |
| Qualité : Dur | 24 | 23 | 20 |
| Diamètre : ext 110mm, alésage 20mm, épaisseur 6mm | | | |

| Réf. | Vente par multiple de 25x | P | Prix pce unit. | |
|---------------------|---------------------------------------|----------|------------------|--|
| | | 1 face | 3 faces | |
| IMFF 3M | Cabrons 4x4x4 | 4,00 CHF | 4,35 CHF | |
| ILF 3M | Cabrons 6x6x6 | 4,00 CHF | 4,50 CHF | |
| | Cabrons 8x8x8 | 4,80 CHF | 5,10 CHF | |
| 734 <mark>3M</mark> | Cabrons 10x10x10 | 5,10 CHF | 5,30 CHF | |
| 401Q 3M | Cabrons 7x4 ou 8x4 collage | 5,50 CHF | 4 faces 5,90 CHF | |
| 1913 SIA | Cabrons 20x6 | | 4 faces 5,50 CHF | |
| ILF 3M Diamanté | Cabrons 6x6x6 | 8,70 CHF | | |
| | | | | |
| | Cabrons 4x4x4 | 4,10 CHF | 4,50 CHF | |
| ILF 1348 | Cabrons 6x6x6 | 4,70 CHF | 5.20 CHF | |
| | Cabrons 8x8x8 | 5,10 CHF | 5,40 CHF | |
| | Cabrons10x10x10 | 5,40 CHF | 5,60 CHF | |
| INSEE 4044 | Cabrons 7x4 ou 8x4 | 5,80 CHF | 4 faces 6,20 CHF | |
| IMFF 1344 | Cabrons 20x6 | | 4 faces 5,50 CHF | |
| ILF 1348 diamanté | Cabrons 6x6x6 0,5 - 1 µm | 9,10 CHF | | |
| | | | | |
| | Cabrons sans papier bois brut 4x4x4 | | 1,55 CHF | |
| Bois brut | Cabrons sans papier bois brut 6x6x6 | | 1,40 CHF | |
| Bolo Blut | Cabrons sans papier bois brut 8x8x8 | | 1,65 CHF | |
| | Cabrons sans papier bois brut10x10x10 | | 1,90 CHF | |
| | | | | |

| IMFF 3M | Feuilles 1 pc 7,40 CHF autocollantes | 10 pcs 6,00 CHF 500 pcs 5,50 CHF | 20 pcs 5,50 CHF 1000 pcs 5,50 CHF | 100 pcs 5,50 CHF 2000 pcs 5,50 CHF |
|------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ILF 3M | Feuilles 1 pc 6,35 CHF autocollantes | 10 pcs 4,75 CHF | 100 pcs 4,60 CHF 1000 pcs 4,45 CHF | 500 pcs 4,60 CHF 2000 pcs 4,31 CHF |
| Papier IMFF 1344 | Feuilles autocollantes | | | 50 pcs 8,48 CHF |
| Papier ILF 1348 | Feuilles autocollantes | | | 50 pcs 6,90 CHF |
| Papier 1346 | Feuilles autocollantes 230 x 280 Feuilles autocollantes 138 x 230 | | | 50 pcs 6,90 CHF 50 pcs 7,20 CHF |
| 401Q 3M | Feuilles autocollantes 230 x 280 | Uniquement P1200 | | 50 pcs 4,95 CHF |
| 401Q 3M | Feuilles autocollantes 140 x 230 | | | 50 pcs 4,95 CHF |
| 734 3M | Feuilles autocollantes 230 x 280 | | | 50 pcs 7,20 CHF |
| 1913 SIA | Feuilles autocollantes 230 x 280 | | | 50 pcs 5,10 CHF |
| 1347 | Feuilles autocollantes 230 x 280 | | | 50 pcs 7,20 CHF |
| ILF 3M Diamanté | Feuilles autocollantes 230 x 280 | | | 5 pcs 91,20 CHF |



Siège: Administration

Rue Fritz Courvoisier 105 2300 La Chaux-de-Fonds +41 78 742 82 10 **Armin A.**

Production:

Vallée de joux 1344 L'Abbaye Tél: +41 79 326 22 05 **Irfan B.** (Technico Commercial)

